

## FLOW SKRIVEBORDE



### Generelt for Flow skriveborde:

- Søjler med hæve/sænke funktion
- 2-leddet eller 3-leddet søjler
- Stel i alu, sort eller hvid\*\* pulverlak
- 9 bordpladeformer i flere størrelser
- Bordplade i 23 mm MDF med faset kant med radius 20 på hjørner
- Vælg mellem 4 forskellige overflader til bordpladen
- Rektangulære søjler, 60 x 80 mm
- Fødder med stillesko, L 680 mm
- Sensitouch
- Soft-start/stop
- Lydsvag motor (37 dB)
- Sarg-fri konstruktion
- Højdejustering 700-1200 mm (2 leddet) eller 648-1298 mm (3-leddet)
- Vandring 500 mm (2-leddet) eller 650 mm (3-leddet)
- Benene løfter ca. 60 kg pr. søjle
- 0,1 W i standby
- CE - mærket og EN 527-1\_2 certificeret\*\*
- 5 års garanti

Bordplade tilbydes i:

- **Finér:** ahorn, ask, bøg, eg, kirsebær eller valnød
- **Standardlaminat (HPL):** hvid, lysegrå, mellemgrå, koksgrå, antracit, sort eller eg
- **Cube Color (HPL)**
- **Linoleum**
- **XP mat laminat**

7 x lak på finerede plader og 3 x lak på kanter.



Betjeningspanel:

- Standard op/ned
- Memory panel\*

Nem samling - stellet leveres pre-samlet i kasse.

\* Bemærk tillæg se side 74.








\*\* Gælder kun 3-leddet borde.



# FLOW Skriveborde

2-leddet  
søjler

3-leddet  
søjler

 <p>800 2000</p> <p>7497+7496 kan monteres</p>	<p><b>Rektangulær</b></p> <p><b>8720 2000 x 800 mm</b></p> <p>8718 1800 x 800 mm</p> <p>8716 1600 x 800 mm</p> <p>8714 1400 x 800 mm</p> <p>8712 1200 x 800 mm</p>	<p><b>Overflade og materiale</b></p> <p>HPL, finér eller Cube Color (HPL) 5.985 6.515</p> <p>Linoleum eller XP mat laminat 6.870 7.400</p>
 <p>900 2000</p> <p>7497+7496 kan monteres</p>	<p><b>Rektangulær</b></p> <p><b>8740 2000 x 900 mm</b></p> <p>8738 1800 x 900 mm</p> <p>8736 1600 x 900 mm</p> <p>8734 1400 x 900 mm</p> <p>8732 1200 x 900 mm</p>	<p><b>Overflade og materiale</b></p> <p>HPL, finér eller Cube Color (HPL) 5.985 6.515</p> <p>Linoleum eller XP mat laminat 6.870 7.400</p>
 <p>1000 2000</p> <p>7497+7496 kan monteres</p>	<p><b>Rektangulær</b></p> <p><b>8730 2000 x 1000 mm</b></p> <p>8728 1800 x 1000 mm</p> <p>8726 1600 x 1000 mm</p> <p>8724 1400 x 1000 mm</p> <p>8722 1200 x 1000 mm</p>	<p><b>Overflade og materiale</b></p> <p>HPL, finér eller Cube Color (HPL) 5.985 6.515</p> <p>Linoleum eller XP mat laminat 6.870 7.400</p>
 <p>900 2000</p> <p>Helbue D 150 mm. 7497+7496 kan monteres</p>	<p><b>Helbue</b></p> <p><b>8810 2000 x 900 mm</b></p> <p>8808 1800 x 900 mm</p> <p>8806 1600 x 900 mm</p> <p>8804 1400 x 900 mm</p> <p>8802 1200 x 900 mm</p>	<p><b>Overflade og materiale</b></p> <p>HPL, finér eller Cube Color (HPL) 5.985 6.515</p> <p>Linoleum eller XP mat laminat 6.870 7.400</p>
 <p>900 2000</p> <p>Mavebue D 120 mm. 7497+7496 kan monteres</p>	<p><b>Mavebue</b></p> <p><b>8820 2000 x 900 mm</b></p> <p>8818 1800 x 900 mm</p> <p>8816 1600 x 900 mm</p> <p>8814 1400 x 900 mm</p> <p>8812 1200 x 900 mm</p>	<p><b>Overflade og materiale</b></p> <p>HPL, finér eller Cube Color (HPL) 5.985 6.515</p> <p>Linoleum eller XP mat laminat 6.870 7.400</p>
 <p>1100 2000</p> <p>Mavebue D 150 mm. 7497+7496 kan monteres</p>	<p><b>Mavebue</b></p> <p><b>8830 2000 x 1100 mm</b></p> <p>8828 1800 x 1100 mm</p> <p>8826 1600 x 1100 mm</p> <p>8824 1400 x 1100 mm</p> <p>8822 1200 x 1100 mm</p>	<p><b>Overflade og materiale</b></p> <p>HPL, finér eller Cube Color (HPL) 5.985 6.515</p> <p>Linoleum eller XP mat laminat 6.870 7.400</p>
 <p>900 2000</p> <p>Mavebue D 120 mm. 7497+7496 kan ikke monteres</p>	<p><b>Mave- og mødebue</b></p> <p><b>8920 2000 x 900 mm</b></p> <p>8918 1800 x 900 mm</p> <p>8916 1600 x 900 mm</p> <p>8914 1400 x 900 mm</p> <p>8912 1200 x 900 mm</p>	<p><b>Overflade og materiale</b></p> <p>HPL, finér eller Cube Color (HPL) 5.985 6.515</p> <p>Linoleum eller XP mat laminat 6.870 7.400</p>









2-leddet søjler (rektangulær): Vandring på 500 mm. Stel tilbydes i alu eller sort.  
3-leddet søjler (rektangulær): Vandring på 650 mm. Stel tilbydes i alu, hvid eller sort.

Priser i DKK

# FLOW Skriveborde







 2-leddet  
søjler

 3-leddet  
søjler

 <p>Mavebue D 150 mm. 7497+7496 kan monteres</p>	<p><b>Mave- og mødebue</b></p> <p><b>8930 2000 x 1100 mm</b></p> <p>8928 1800 x 1100 mm</p> <p>8926 1600 x 1100 mm</p> <p>8924 1400 x 1100 mm</p> <p>8922 1200 x 1100 mm</p>	<p><b>Overflade og materiale</b></p> <p>HPL, finér eller Cube Color (HPL) 5.985 6.515</p> <p>Linoleum eller XP mat laminat 6.870 7.400</p>
 <p>Helbue D 150 mm. 7497+7496 kan monteres</p>	<p><b>Hel- og mødebue</b></p> <p><b>8940 2000 x 1100 mm</b></p> <p>8938 1800 x 1100 mm</p> <p>8936 1600 x 1100 mm</p> <p>8934 1400 x 1100 mm</p> <p>8932 1200 x 1100 mm</p>	<p><b>Overflade og materiale</b></p> <p>HPL, finér eller Cube Color (HPL) 5.985 6.515</p> <p>Linoleum eller XP mat laminat 6.870 7.400</p>
 <p>7497+7496 kan <u>ikke</u> monteres</p>	<p><b>Klyngebord</b></p> <p>8906 Klyngebord, pr. stk. Klyngebord til 3 personer.</p> 	<p><b>Overflade og materiale</b></p> <p>HPL, finér eller Cube Color (HPL) 5.985 6.515</p> <p>Linoleum eller XP mat laminat 6.870 7.400</p>
 <p>7497+7496 kan <u>ikke</u> monteres</p>	<p><b>Klyngebord</b></p> <p>8907 Klyngebord, pr. stk. Klyngebord til 4 personer.</p> 	<p><b>Overflade og materiale</b></p> <p>HPL, finér eller Cube Color (HPL) 5.985 6.515</p> <p>Linoleum eller XP mat laminat 6.870 7.400</p>
 <p>Mavebue D 350 mm. 7497 kan monteres</p>	<p><b>Dyb mavebue D 350 mm</b></p> <p><b>8893 Venstre 2000 mm</b></p> <p>8894 Højre 2000 mm</p> <p>8853 Venstre 1800 mm</p> <p>8854 Højre 1800 mm</p>	<p><b>Overflade og materiale</b></p> <p>HPL, finér eller Cube Color (HPL) 5.985 6.515</p> <p>Linoleum eller XP mat laminat 6.870 7.400</p>
 <p>Mavebue D 300 mm. 7497 kan monteres</p>	<p><b>Dyb mavebue D 300 mm</b></p> <p><b>8873 Venstre 2000 mm</b></p> <p>8874 Højre 2000 mm</p> <p>8871 Venstre 1800 mm</p> <p>8872 Højre 1800 mm</p>	<p><b>Overflade og materiale</b></p> <p>HPL, finér eller Cube Color (HPL) 5.985 6.515</p> <p>Linoleum eller XP mat laminat 6.870 7.400</p>
	<p><b>Tillæg</b></p> <p>3287 Fenix laminat op til 1200 mm (tillæg til linoleumsprisen) 600</p> <p>3297 Fenix laminat fra 1201-2200 mm (tillæg til linoleumsprisen) 900</p> <p>3277 Fenix laminat fra 2201-3000 mm (tillæg til linoleumsprisen) 1.200</p>	

# FLOW Tilbehør














**Pris**

	<b>Tillæg</b> 3407 Hjulsæt 595 3410 Ændring af standardplader 555 7483 Udfræsning af kabelhul i bordplade (kun hul) 55 3260 Linoleum over lige finérkant/krydsfinérskant, rektangulær bordplade 715 3264 Linoleum over lige finérkant/krydsfinérskant, bordplader med bue 1.430
 <b>Fast</b>   <b>Vipbar</b>	<b>Kabelbakker, fast eller vipbar</b> 8948 Fast kabelbakke til bordlængde 1800/2000 mm (L 1460 mm) 420 8947 Fast kabelbakke til bordlængde 1600 mm (L 1150 mm) 370 8949 Fast kabelbakke til bordlængde 1200/1400 mm (L 740 mm) 345 8943 Vipbar kabelbakke til bordlængde 1800/2000 mm (L 1490 mm) 525 8942 Vipbar kabelbakke til bordlængde 1600 mm (L 1290 mm) 505 8941 Vipbar kabelbakke til bordlængde 1400 mm (L 1090 mm) 480 Tilbydes i farver som stel: alu, hvid og sort.
	<b>Stikdåse med alu beklædning til kabelbakke</b> 7500 Stikdåse inkl. 6 x schukostik, 1 x USB-A, 1 x USB-C til opladning 685
	<b>Gardin</b> 5945 Gardin til bordlængde 2000 mm (1630 mm x 390 mm) 1.210 5946 Gardin til bordlængde 1800 mm (1430 mm x 390 mm) 1.210 5947 Gardin til bordlængde 1600 mm (1230 mm x 390 mm) 1.210 5948 Gardin til bordlængde 1400 mm (1030 mm x 390 mm) 1.210 5949 Gardin til bordlængde 1200 mm ( 830 mm x 390 mm) 1.210
	<b>Frontpanel i 16 mm plader med lige ABS/trækant</b> 7470 Panel til bordlængde 2000 mm (1630 mm x 400 mm) 1.060 7469 Panel til bordlængde 2000 mm (1630 mm x 250 mm) 955 7468 Panel til bordlængde 1800 mm (1430 mm x 400 mm) 1.060 7467 Panel til bordlængde 1800 mm (1430 mm x 250 mm) 850 7466 Panel til bordlængde 1600 mm (1230 mm x 400 mm) 955 7465 Panel til bordlængde 1600 mm (1230 mm x 250 mm) 740 Frontpanel tilbydes i alle korpusfarver både i laminat og finér.
	<b>Bordskærmvæg, D 30 mm</b> 5956 Bordskærmvæg inkl. beslag, 800 x 550 mm 1.645 5955 Bordskærmvæg inkl. beslag, 1000 x 550 mm 1.795 5954 Bordskærmvæg inkl. beslag, 1200 x 550 mm 1.830 5953 Bordskærmvæg inkl. beslag, 1400 x 550 mm 2.010 5952 Bordskærmvæg inkl. beslag, 1600 x 550 mm 2.115 5951 Bordskærmvæg inkl. beslag, 1800 x 550 mm 2.220  <b>Akustik bordskærmvæg med 20 mm mineraluld, D 45 mm</b> 5953A Akustik bordskærmvæg inkl. beslag, 1400 x 550 mm 3.720 5952A Akustik bordskærmvæg inkl. beslag, 1600 x 550 mm 3.920 5951A Akustik bordskærmvæg inkl. beslag, 1800 x 550 mm 4.125  Begge bordskærmvægge er polstret med Hush (Gabriel): grå (60158) eller sort (60900).

Priser i DKK


# FLOW Tilbehør

**Pris**

 <b>7497</b>  <b>7496</b>  <b>7495</b>	<p><b>Sort metalpennebakke med udtræk, lås og plastbakke</b></p> <p>7497 Metalpennebakke, L 475 mm (H 40 mm x L 475 mm x D 270 mm) 580</p> <p>7496 Metalpennebakke, L 850 mm (H 40 mm x L 850 mm x D 270 mm) 735</p> <p><b>Plastpennebakke</b></p> <p>7495 Plastpennebakke med udtræk (H 32 mm x L 350 mm x D 175 mm) 250</p> <p>Alle pennebakker kan eftermonteres.</p>	
 <b>Ø60</b> • 60 •  <b>Ø80</b> • 80 •  <b>7447</b> • 80 •	<p><b>Kabelgennemføring (inkl. udfræsning af Ø 60 mm hul)</b></p> <p>7479 Kabelgennemføring Ø 60 mm, hvid plast 90</p> <p>7480 Kabelgennemføring Ø 60 mm, sort plast 90</p> <p>7481 Kabelgennemføring Ø 60 mm, alu 185</p> <p>7488 Kabelgennemføring Ø 60 mm, blank krom 185</p> <p>7478 Kabelgennemføring Ø 60 mm, sort metal 185</p> <p><b>Kabelgennemføring (inkl. udfræsning af Ø 80 mm hul)</b></p> <p>7440 Kabelgennemføring Ø 80 mm, alu 185</p> <p>7442 Kabelgennemføring Ø 80 mm, sort plast 90</p> <p>7443 Kabelgennemføring Ø 80 mm, hvid plast 90</p> <p><b>Cube multi connector (inkl. udfræsning af Ø 80 mm hul)</b></p> <p>7447 Cube multi connector (Ø 80 mm), sort plast 470</p> <p>1 stk. schuko stik, 16A 230V max 3500W</p> <p>1 trådløs oplader (Qi oplader)</p> <p>1 RJ45 stik</p> <p>1 USB-A stik (DC5V, 2.4A) + 1 USB-C stik til opladning</p>	
 <b>3425</b> • 120 • • 240 •  <b>3426</b> • 80 • • 160 •  <b>7445</b> Venstre	<p><b>Kabelgennemføring (inkl. udfræsning af kabelhul)</b></p> <p>3425 Kabelgennemføring (240 mm x 120 mm), sort metal 525</p> <p>3426 Kabelgennemføring (160 mm x 80 mm), sort metal 315</p> <p>7445 Klap og slids (kun til bordplader <u>uden</u> mødebue) 1.000</p>	
	<p><b>CPU-holder</b></p> <p><b>7482 Stor CPU-holder (H 200-460 mm x B 60-190 mm) 315</b></p> <p>8009MIC Lille CPU-holder (H 175-310 mm) x B 30-100 mm) 315</p> <p>Fås i hvid, alu eller sort.</p>	
 <b>7980</b>  <b>7981</b>	<p><b>Monitorarm</b></p> <p><b>7980 Monitorarm i sort metal (Max belastning 13 kg) 1.480</b></p> <p>7981 Dobbelt monitorarm (Max 6 kg pr. skærm) 2.010</p> <p>Angiv venligst om der skal forbores monteringshul i bordpladen.</p>	
	<p><b>Netkabelskjuler</b></p> <p>7973 Netkabelskjuler, 1450 mm 300</p>	

## FLOW Tilbehør

Pris

	<p><b>Betjeningspanel</b></p> <p>8005    Betjeningspanel, 4 memory positioner til Flow skriveborde</p>	<p>495</p>
	<p><b>Trådløs oplader med Qi teknologi (inkl. udfræsning af Ø 60 mm hul)</b></p> <p>7444    Trådløs oplader med USB-A og USB-C stik inkl. EU-adapter 15W fast charger</p>	<p>410</p>
  	<p><b>Overflade tilbehør</b></p> <p>3414    Linoleumsrens 1L</p> <p>3415    Laminatrens 1L</p> <p>3445    Svamp til overflader</p>	<p>205</p>
		<p>150</p>
		<p>30</p>